



PV

BÁSCULA PUENTE
PARA VAGONES FERROVIARIOS

PV

BÁSCULA PUENTE PARA VAGONES FERROVIARIOS



Adecuado
para la
certificación
ATEX



Declaración
de Conformidad
(Directiva
2014/31/EU)



Células de carga
de acero
inoxidable
IP68/69K



FUNCIONAMIENTO GARANTIZADO EN EL TIEMPO

La báscula puente mod. **PV** es la mejor solución para el pesaje de vagones ferroviarios.

El puente de pesaje está constituido por una estructura metálica electro-soldada en la que fijan externamente los rieles del tipo 50/60 UNI.

La zona intermedia se realiza mediante paneles de cubierta en chapa moldeada para constituir un plano peatonal.

La configuración del puente permite su inserción en un foso de unos 120 cm de profundidad.



PUNTOS FUERTES

- **ESTRUCTURA METÁLICA DIMENSIONADA PARA USOS INTENSIVOS EN TÉRMINOS DE CARGA CONCENTRADA Y FRECUENCIA DE USO**
- **MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA SIMPLE E INMEDIATO**
- **VERSIÓN CON CÉLULAS DIGITALES:**
 - > **AUTODIAGNÓSTICO EN TIEMPO REAL DE LOS COMPONENTES INDIVIDUALES DEL SISTEMA**



DUCTOS RELACIONADOS

- Sistema de pesaje en curva
- Sistema de doble uso para el pesaje tanto de vagones como de camiones
- Sistema de pesaje con rejilla para la descarga de productos (cereales, granos, etc...)

ACCESORIOS ESPECÍFICOS



- Versión Atex
- Estructura metálica galvanizada en caliente (450°)
- Estructura de metal de color personalizado
- Parrilla para descarga de cereales
- Juntas anti martillos



**CÉLULAS DE CARGA DISEÑADAS Y CONSTRUIDAS
POR COOP BILANCIAI**



Sujeciones
de seguridad




Limitadores de oscilación
hechos con **tampones a prueba**
de golpes para remediar
el deterioro del cemento en las zonas
de contacto con el puente
en fase de frenado del medio.

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES ESTÁNDAR

Modelos disponibles	Longitud plataforma (m)	Ancho plataforma (m)	Número de las células	Alcance (t)	División (kg)
PV 12718	12+	1,8	6	100	20
	7,5	1,8	4	50	20
PV 1318	13,5	1,8	6	100	20
PV 1818	18	1,8	8	100	20

LA TABLA MUESTRA ALGUNOS EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES, SON POSIBLES MODELOS CON LONGITUDES DIFERENTES EN FUNCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DEL VAGÓN.



Ejemplo de configuración de pesaje en suma (vagón largo)



Ejemplo configuración de pesaje en suma (vagón corto)



Ariservis Bilanciai Group Spain
Pol. Ind. De Santiga - Carrer Serra de la Salut 11, nave 11,
08210 Barberà del Vallès (Barcelona) SPAIN
Teléfono: + 34 93 570 91 03 - info@ariservis.com
www.ariservis.com

